

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [Impresión](#)



General

Funciones estándar

Imprimir, copiar, escanear, Fax

Procesador

1 GHz de doble núcleo

Memoria (Estándar)

1 GB

Disco Duro

320 GB * Espacio de usuario disponible: 279 GB

Interfaz (Opcional)

IEEE 802.11b/g/n + NFC (Activo)

Nivel Sonoro

Menos de 53 dBA (Imprimiendo) / Menos de 56 dBA (Copiando) / Less than 30 dBA (Preparada)

Peso

25 kg

Volumen de impresiones mensual recomendado

1.500 - 14.000 Páginas

Funciones de valor añadido

XOA-Embedded

Panel de operaciones

7" Con panel táctil

Memoria (Máxima)

2 GB

Interfaz (Estándar)

USB 2.0 alta velocidad / Ethernet 10 / 100 / 1.000 Base TX / Direct USB

Consumo de Energía

700 W (Normal) / 50 W (Preparada) / 1,21 W (Reposo)

Dimensiones (WxDxH)

530 x 481,4 x 576 mm (20,86" x 18,95" x 22,67")

Máximo ciclo mensual

120.000 Páginas

Imprimir

Velocidad (Mono)

Más de 40 ppm in A4 (42 ppm in Letter)

Resolución

Más de 1.200 x 1.200 dpi Salida efectiva

Dúplex

Built-in

Direct Print Support

Direct USB

Primera página impresa (Mono)

Unos 6 seg

Lenguajes de impresión

PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG

Client OS Support

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.10, Varios Linux / Unix

Características de impresión

Direct Print / Secure Print

[VER MÁS INFORMACIÓN —](#)

Copiar

Velocidad (Mono)

SDMC: Más de 40 cpm in A4 (42 cpm in Letter) / MDMC: Más de 35 cpm in A4 (36 cpm in Letter)

Resolución

Unos 7 seg

Multicopia

1 - 9.999 Páginas

Funciones de copia

N-Up / ID Card Copy / Poster Copy / Clone Copy / Booklet / Covers / Transparencies / Book Copy / Rotation Copy / Job Build / Margin Shift / Program / Watermark Copy / Erase Background / Erase Edge / Book Center Erase / Time & Date Stamp / ID Stamp / Save to File

Tiempo copia 1ª página (Mono)

Unos 7 seg

Rango de zoom

25 - 400%

Duplex Copy

Built-in

Escáner

Velocidad Escáner (Mono)

Duplex: más de 60 ipm / Simplex: más de 35 ipm

Método

3ch Digital CIS Module

Resolución (Mejorada)

Más de 4.800 x 4.800 dpi

Compatibilidad

Windows: TWAIN / WIA / ISIS, Mac: TWAIN / ICDM, Linux: SANE

Resolución (Óptica)

Más de 1.200 x 1.200 dpi

Destinos escáner

HDD Shared (50MB)

FAX

Compatibilidad

ITU-T G3 / Super G3

Resolución

Estándar: 203 x 98 dpi / Foto Fina: 203 x 196 dpi / Super Fina: 300 x 300 dpi / Ultra Fina: 600 x 600 dpi

Llamada automática

Sí

Velocidad modem

33,6 kbps

Memoria

HDD Shared (50 MB)

Funciones Fax

On hook Dial / Auto Redial / Search / Tone,Pulse / Pause / Last Number Redial / Distinctive Ring / Caller ID / External Phone Interface / Fax Forward to E-Mail / Fax to PC / Broadcasting 500 Locations / Delayed Fax / Color Fax (Send / Receive)

Manejo de papel**Capacidad de entrada (Cassette)**

550 Hojas

Capacidad de Entrada (Otras opciones)

100 Hojas

Tipo de documento (Cassette)

Plain / Thin / Bond / Punched / Pre-Printed / Recycled / Envelope / Label / CardStock / Letterhead / Thick / Colored / Archive / Cotton

Tipo de documento (Otras opciones)

Plain / Thin / Bond / Punched / Pre-Printed / Recycled / Envelope / Label / CardStock / Letterhead / Thick / Colored / Archive / Cotton

Tamaño medio (Bandeja multipropósito)

Min : 76,2 mm x 127 mm (3" x 5") / Max : 216 mm x 356 mm (8,5" x 14")

Peso medio (Cassette)Supported Weight: 60 - 163 g/m² (16 - 43 lb), Thin Paper (60 - 69 g/m²) / Plain Paper (70 - 90 g/m²) / Thick Paper (91 - 105 g/m²) / Bond Paper (105 - 120 g/m²) / Cardstock (106 - 163 g/m²)**Capacidad de entrada (Bandeja multipropósito)**

2.300 Hojas (Std 550 + MP 100 + 3 x SCF 550)

Capacidad de Entrada (Máxima)

550 Hojas

Tipo de documento (Bandeja multipropósito)

Plain / Thin / Bond / Pre-printed / Recycled / Envelope / Label / Cardstock / Thick / Cotton / Colored / Archive / Thicker / Punched / Letterhead

Tamaño medio (Cassette)

A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / Statement / PostCard 4 x 6 / Envelope Monarch / Envelope No 9 / Envelope No 10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Custom

Tamaño medio (Otras opciones)

A4 / A5 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / Statement / Envelope No 9 / Envelope No 10 / Envelope DL / Envelope C5 / Custom

Peso medio (Bandeja Multipropósito)Supported Weight: 60 - 220 g/m² (16 - 59 lb),Thin Paper (60 - 69 g/m²) / Plain Paper (70 - 90 g/m²) / Thick Paper (91 - 105 g/m²) / Bond Paper (105 - 120 g/m²) / Cardstock (106 - 163 g/m²) / Thicker Paper (164 - 220 g/m²)

Peso Medio (Otras opciones)

Supported Weight: 60 - 163 g/m² (16 - 43 lb),
Thin Paper (60 - 69 g/m²) / Plain Paper (70 - 90
g/m²) / Thick Paper (91 - 105 g/m²) / Bond
Paper (105 - 120 g/m²) / Cardstock (106 - 163
g/m²)

Capacidad ADF

50 Hojas

Tipo ADF

DSDF

Capacidad de Salida

250 Hojas

Consumibles**Tóner (Negro)**

Rendimiento Estándar: Capacidad media del
rendimiento 10.000 páginas estándar / Alto
rendimiento: Capacidad media del rendimiento
20.000 páginas estándar. (Ships with 6.000
páginas la capacidad del tóner inicial) Declarada
la Capacidad del rendimiento acorde con ISO /
IEC 19752.

Opciones**Opciones**

3 x 550 hojas en la bandeja Cassette / Memoria
2 GB / Stand (Corto) / Wireless + NFC

Solución**Gestión del dispositivo**

Sí

Gestión de salida

Sí

Gestión y distribución de documentos

Sí

Seguridad

Sí
